


Pianosaranat

Varastoimme pianosaranoita, joiden materiaalina ovat teräs, teräs/messinki, teräs/niklattu, messinki/niklattu, messinki ja ruostumaton teräs. Varastoleveydet ovat avattuna 20 - 50 mm ja materiaalin paksuudet 0,7 - 2,0 mm. Pianosaranoiden vakio pituus on 3,5 m.

Itsepalvelupakkaukset (IP) sisältävät 10 kpl 1 m:n pituisia salkoja.



Messinki

Koodi	Koko (ainevahvuus x leveys avattuna)	Sokan Ø mm
80030	Ms 0,7 x 20	1,75
80031	Ms 0,7 x 25	1,75
80032	Ms 0,7 x 28	1,75
80033	Ms 0,7 x 32	1,75
80034	Ms 0,7 x 40	1,75

Messinki / Niklattu

Koodi	Koko (ainevahvuus x leveys avattuna)	Sokan Ø mm
80050	Ms/Ni 07 x 25	1,75
80051	Ms/Ni 07 x 28	1,75
80095	Alumiini 2 x 60, ilman reikiä	6,00

Ruostumaton teräs

Koodi	Koko (ainevahvuus x leveys avattuna)	Sokan Ø mm
80041	RST 0,7 x 25	1,75
80043	RST 0,7 x 32	1,75
80044	RST 0,7 x 40	1,75
80046	RST 1,5 x 40, ilman reikiä	3,00
80047	RST 1,5 x 50	3,00
80048	RST 1,5 x 50, ilman reikiä	3,00

Itsepalvelupakkaukset (IP)

Koodi	Koko (ainevahvuus x leveys avattuna)	Sokan Ø mm
80070	Fe/Ms 0,7 x 25 IP	1,75
80071	Fe/Ms 0,7 x 28 IP	1,75
80072	Fe/Ms 0,7 x 32 IP	1,75
80080	Fe/Ni 0,7 x 25 IP	1,75
80081	Fe/Ni 0,7 x 28 IP	1,75
80082	Fe/Ni 0,7 x 32 IP	1,75

Teräs

Koodi	Koko (ainevahvuus x leveys avattuna)	Sokan Ø mm
80000	07 x 32, ilman reikiä	1,75
80005	1,5 x 40, ilman reikiä	3,00
80007	1,5 x 50, ilman reikiä	3,00
80008	2,0 x 60, ilman reikiä	6,00
80009	3,0 x 60, ilman reikiä	6,00

Teräs / Messinki


Koodi	Koko (ainevahvuus x leveys avattuna)	Sokan Ø mm
80010	Fe/Ms 0,7 x 20	1,75
80011	Fe/Ms 0,7 x 25	1,75
80012	Fe/Ms 0,7 x 28	1,75
80013	Fe/Ms 0,7 x 32	1,75
80014	Fe/Ms 0,7 x 40	1,75

Teräs / Niklattu

Koodi	Koko (ainevahvuus x leveys avattuna)	Sokan Ø mm
80020	Fe/Ni 0,7 x 20	1,75
80021	Fe/Ni 0,7 x 25	1,75
80022	Fe/Ni 0,7 x 28	1,75
80023	Fe/Ni 0,7 x 32	1,75
80024	Fe/Ni 0,7 x 40	1,75

Pisarasaranat

Hitsattavien pisarasaranoiden varastovalikoimamme sisältää terässaranat, rasvanipalliset saranat, ruostumattomat saranat ja rasvanipalliset ruostumattomat saranat AISI 304, haponkestävät saranat ja rasvanipalliset haponkestävät saranat AISI 316 L, sekä laakerit hitsattaville saranaille.



Hitsattavat pisarasaranat

Koodi	Koko mm	A + B mm	Kantavuus 2 saranaa	Kantavuus 3 saranaa	C Ø mm	Kpl / laatikko
Liukulaakerilla						
61104	45	10 x 12,56	60	90	5,5	20
61106	60	10 x 12,56	60	90	5,5	20
61108	80	13 x 16	70	105	7	20
61110	100	16 x 20	80	120	9	20
Painelaakerilla						
61120	120	16 x 20	80	120	9	10
61140	140	20 x 25	130	200	11	10
61180	180	23 x 29	190	260	14	10

Rasvanipalliset

Koodi	Koko mm	A + B mm	Kantavuus 2 saranaa	Kantavuus 3 saranaa	C Ø mm	Kpl / laatikko
Liukulaakerilla						
63110	100	16 x 20	80	120	9	10
Painelaakerilla						
63120	120	16 x 20	80	120	9	10
63140	140	20 x 25	130	200	11	10
63180	180	23 x 29	190	260	14	10

Ruostumaton teräs


Koodi	Koko mm	A + B mm	Kantavuus 2 saranaa	Kantavuus 3 saranaa	C Ø mm	Kpl / laatikko
Liukulaakerilla						
71104	45	10 x 12	60	90	6	20
71106	60	10 x 12	60	90	6	20
71108	80	13 x 16	70	105	7	20
71110	100	16 x 20	80	120	9	20
71120	120	16 x 20	80	120	9	10
71140	140	20 x 25	90	135	11	10
71180	180	20 x 25	150	225	11	10

Rasvanipalliset, ruostumaton teräs

Koodi	Koko mm	A + B mm	Kantavuus 2 saranaa	Kantavuus 3 saranaa	C Ø mm	Kpl / laatikko
Liukulaakerilla						
72060	60	10 x 12,5	60	90	6	20
72080	80	13 x 16	70	105	7	20
72110	100	16 x 20	80	120	9	10
72120	120	16 x 20	80	120	9	10
72140	140	20 x 25	90	135	11	10
72180	180	20 x 25	150	220	11	10

Niklattu painelaakeri

Koodi	Tuote
62002	Laakeri 9 mm 120 mm saranalle
62004	Laakeri 11 mm 140 mm saranalle
62005	Laakeri 14 mm 180 mm saranalle



Hitsattavat pisarasaranat, haponkestävä teräs AISI 316 L

Koodi	Koko mm	A + B mm	C Ø mm	Kpl / laatikko
Liukulaakerilla				
73106	60	10 x 12	6	25
73108	80	13 x 16	8	25
73110	100	16 x 20	9	25
73120	120	16 x 20	9	25
73140	140	20 x 25,3	11	25
73180	180	20 x 25,3	13	25

Hitsattavat rasvanipalliset pisarasaranat, haponkestävä teräs AISI 316 L

Koodi	Koko mm	A + B mm	C Ø mm	Kpl / laatikko
Liukulaakerilla				
74110	100	16 x 20	9	25
74140	140	20 x 25,3	11	25
74180	180	20 x 25,3	13	25

Toimitamme myös erikoissaranoita tilauksesta.

09-3883033 / myynti@helaform.fi / www.helaform.fi

helaform[®]